

Derman al Mayor

Ventas por Mayor

https://dermanalmayor.cl





JUEGO DE DIRECCION SEMI INTEGRADA 44X55 PARA HORQUILLA CONICA (NO SELLADA) 44/28,6|55/39,8MOD: H156

El juego de dirección NECO Mod:H156 (TAPA BAJA) es un juego de direcciÃ³n semiintegrado y cÃ3nico. EstÃ; diseñado para bicicletas con un tubo de direcciÃ³n cÃ³nico 1.5âM reducido a 1-1/8âM. con un diÃimetro de 44 mm en la parte superior y un diÃ;metro de 55 mm en la parte inferior. style="font-weight: 400;">La imagen es referencial.

SKU: H156

Price: \$8.621

Categories: INICIO, CICLISMO, Componentes



Description

El juego de dirección NECO Mod: H156 (TAPA BAJA) es un juego de direcciÃ³n semi-integrado y cÃ³nico que es semi sellado. EstÃ; diseñado para bicicletas con un tubo de direcciÃ3 n cÃ3 nico 1.5âM reducido a 1-1/8âM, con un diÃimetro de 44 mm en la parte superior y un diÃ;metro de 55 mm en la parte inferior. style="font-weight: 400;">Tipo: Semi-integrado y cÃ3nico. Este juego de direcciÃ3n se caracteriza por tener un diÃ;metro de tubo de direcciÃ3n que es mÃ;s grande en la parte inferior que en la parte superior, lo que proporciona una mayor rigidez y estabilidad en la direcciÃ3n.li style="font-weight: 400;">DiÃ;metro cubeta superior: 44 mm. â\cupe cub DiÃ;metro cubeta inferior: 55 mm. â\c\ Peso: 134gr \(\text{a}\text{\text{\chi}} \) Color: Negro style="font-weight: 400;">Medidas de las cazoletas: ZS44/28.6 en la parte superior y ZS55/39.8 en la parte inferior. El tÃ@rmino "ZS" se refiere al estándar de montaje Zero Stack, que es un tipo de montaje semi-integrado. Este juego de direcciÃ3n NECO Mod: H156 (TAPA BAJA) es adecuado para bicicletas que tienen un tubo de direcciÃ³n cÃ³nico con estas dimensiones especÃficas y que requieren



Derman al Mayor

Ventas por Mayor

https://dermanalmayor.cl

un juego de direcci \tilde{A} 3n semi-integrado con cazoletas compatibles. Ten en cuenta que este juego de direcci \tilde{A} 3n es semi sellado, lo que significa que incorpora rodamientos semi sellados para protegerlos de la suciedad y la humedad. Por lo tanto, es importante mantenerlo limpio y lubricado regularmente para un funcionamiento suave y duradero. Sigue las instrucciones del fabricante para una instalaci \tilde{A} 3n adecuada.